

Työkaluluettelo

2023



PIRKAN HITSAUS OY

Kunnantie 200, 15860 Hollola
Puh. (03) 877 900 phitsaus@pirkanhitsaus.fi
www.pirkanhitsaus.fi

1. RUUVIPURISTIMET
2. KONERUUVIPURISTIMET
3. PUTKIRUUVIPURISTIMET, ALASIMET
4. RUUVIMEISSELISARJAT
5. KIINTOLENKIT, KIINTOLENKKISARJAT
6. PIHDIT, PIHTISARJAT
7. SIIRTOLEUKAPIHDIT
8. PUTKIPIHDIT
9. MUUT PIHDIT
10. HYLSYAVAINSARJAT
11. PITKÄT HYLSYT, MUUT HYLSYSARJAT
12. RÄIKKÄVÄÄNTIMET, JAKOAVAIMET, MOMENTTIAVAIMET
13. TYÖKALUSARJAT
14. TYÖKALUVAUNUT
15. TYÖKALUSARJAT TYÖKALUVAUNUUN
16. KUUSIOKOLOSARJAT, KÄRKISARJAT
17. VASARAT, LEKAT, MOSKAT
18. PELTISAKSET, LANKASAKSET
19. RAUTASAHAT, KATKOTERÄVEITSET, PUUKOT, KÄSISAHAT, TIMPURIN KYNÄT
20. VIILAT
21. KATKAISUTALTAT, PISTEPUIKOT, PIIRTOPUIKOT, TUURNASARJAT, KIVIPIIKIT
22. MITTALAITTEET
23. LIIMAUSPURISTIMET
24. NOSTOLAITTEET
25. TUNKIT
26. TYÖKALUPAKIT, TYÖKALULAATIKOT
27. MUURAUSTYÖKALUT
28. RAKENNUSTYÖKALUT
29. ASENNUS- JA PURKUTYÖKALUT
30. LAPIOT, PETKELEET, HARAVAT, ROSKAPIHDIT
31. VOITELUKANNUT, TYNNYRIPUMPUT, VOIDEPURISTIMET
32. PUTKITYÖKALUT
33. PORANTERÄT
34. PORANTERÄSARJAT
35. KIERRETAPPI-JA PAKKASARJAT, VASTAKIERRETAPIT, AVARRUSPORAT, REIKÄSAHASARJAT
36. PORAISTUKAT, KARAT
37. JUOTOSKOLVIT
38. PAINEPESUREIDEN TARVIKKEET

1. RUUVIPURISTIMET



RUUVIPENKKI, ORIGINAL BRAUN

-taottua terästä


105mm, aukeama 125mm, paino 7kg
125mm, aukeama 150mm, paino 11kg
150mm, aukeama 190mm, paino 17kg
165mm, aukeama 200mm, paino 26kg
175mm, aukeama 210mm, paino 30kg
K:MCP20-koko



MCP-20

-putkileuoilla MCP20A

125mm, aukeama 150mm, paino 11kg
150mm, aukeama 190mm, paino 17kg
165mm, aukeama 200mm, paino 26kg
175mm, aukeama 210mm, paino 30kg
K:MCP20A-koko



MCP-20A

PYÖRIVÄ ALUSTA (MCP20)

-105mm
-125mm
-150mm
-165/175mm
K:MCP20b-koko



ALUMIINILEUAT MCP/ARIEX, magneettikiinn.

100mm
125mm
150mm
180mm
K:147-koko





RUUVIPURISTIN ARIEX

-taottua terästä

75mm, aukeama 105mm, paino 4kg
 100mm, aukeama 105mm, paino 5kg
 125mm, aukema 140mm, paino 10kg
 150mm, aukeama 200mm, paino 25kg
 175mm, aukeama 210mm, paino 26kg
 200mm, aukeama 210mm, paino 27kg
 K:106-koko



-putkileuoilla

125mm, aukeama 140mm, paino 10kg
 150mm, aukeama 200mm, paino 25kg
 175mm, aukeama 210mm, paino 26kg
 200mm, aukeama 210mm, paino 27kg
 K:152-koko



PYÖRIVÄ ALUSTA 106 ja 152

75mm
 100mm
 125mm
 150mm
 175mm
 200mm
 K:107-koko



RUUVIPENKKI HD

- pyörivällä jalustalla
- valurautaa
- 100mm, paino 7kg K:01701K-100
- 125mm, paino 10kg K:01701-125H



RUUVIPENKKI BULLDOG

- pyörivällä jalustalla
- takoterästä
- 100mm, aukeama 120mm, paino 7kg
- 125mm, aukeama 150mm, paino 11kg
- 150mm, aukeama 170mm, paino 21kg
- 200mm, aukeama 240mm, paino 28kg
- K:01701-100A/125A/150A/200A



KONERUUVIPURISTIN

- prismaleuoilla
- 75mm K:01707-75P



2. KONERUUVIPURISTIMET

BASIC	Leukalev.	Aukeama	Leukakork.	Paino
85	85mm	54mm	30mm	2,7kg
100	100mm	83mm	30mm	4,5kg
120	120mm	110mm	30mm	7kg
150	150mm	135mm	30mm	8kg

-prismaleuoilla
K:01706-koko



HD	Leukalev.	Aukeama	Leukakork.	Paino
100	100mm	100mm	30mm	7kg
125	132mm	120mm	38mm	9kg
150	150mm	150mm	38mm	12kg

-teräsvalua
-prismaleuoilla
K:01707-koko



MCP 33	Leukalev.	Aukeama	Leukakork.	Paino
100	100mm	116mm	16mm	8kg

-pikapuristin
K:MCP33-100



MCP 25	Leukalev.	Aukeama	Leukakork.	Paino
100	100mm	110mm	30mm	7kg
120	120mm	150mm	40mm	14kg
150	150mm	180mm	45mm	24kg

-prismaleuoilla
K:MCP25-koko



MCP MTP	Leukalev.	Aukeama	Leukakork.	Paino
135	135mm	160mm	40mm	14kg
160	160mm	220mm	50mm	25kg

-prismaleuoilla
K:MCPMTP-koko

VERTEX	Leukalev.	Aukeama	Leukakork.	Paino
VRV-4	110mm	130mm	32mm	9,8kg
VRV-5	135mm	160mm	40mm	14kg
VRV-6	160mm	220mm	50mm	25,7kg

-prismaleuoilla
-K:VRV-koko



01707	Leukalev.	Aukeama	Leukakork.	Paino
100	100mm	65mm	36mm	10kg
125	125mm	85mm	38mm	17kg
150	150mm	110mm	41mm	21kg
200	200mm	220mm	64mm	43kg

-kääntöalustalla
 -hiotuilla leuoilla
 K:01707-koko



01707-100H/120H



01707-160/200



VERTEX	Leukalev.	Aukeama	Leukakork.	Paino
VJ-400	110mm	185mm	37mm	21kg
VJ-500	130mm	245mm	48mm	32kg
VJ-600	154mm	305mm	54mm	45kg

-kääntöalustalla
 -hioutuilla leuoilla
 K:VJ-koko



VJ-



FREJOTH	Leukalev.	Aukeama	Leukakork.	Paino
7000	160mm	150mm	75mm	34kg

-kääntöalustalla
 -hiotuilla leuoilla
 K:7000-0206



7000-0206

FREJOTH	Leukalev.	Aukeama	Leukakork.	Paino
VW-4	104mm	104mm	40mm	37kg
VW-5	130mm	146mm	52mm	44kg

-kääntöalustalla
-kallistuu/kääntyy 0-45 astetta
-hiotuilla leuoilla
K:VW-koko



VERTEX	Leukalev.	Aukema	Leukakork.	Kok.pituus	Paino
VH5	132mm	220mm	48mm	550mm	47kg
VH6	150mm	300mm	52mm	620mm	63kg

-hydraulinen
-kääntöalustalla
-hiotuilla leuoilla
-K:VH-koko



RISTISYÖTTÖPURISTIMET

-100mm, aukeama 95mm
-125mm, aukeama 115mm
-150mm, aukeama 140mm
K:01703-koko



KONERUUVIPURISTIN GS

GS	Leukalev.	Aukeama	Leukakork.	Paino
GS107	105mm	100mm	30mm	7kg

-teräsvalua
-prismaleuoilla
-asennus vaaka/pysty/kylki
K:GS107-100



3. PUTKIRUUVIPURISTIMET, ALASIMET

PUTKIRUUVIPURISTIMET

-2" (10-90mm)
K:AF-125-koko



MCP
-2" (10-72mm)
-3" (10-92mm)
-4" (20-115mm)
K:MCP35-koko



ALASIMET

-30kg (teräs)
-50kg(teräs)
-100kg
K:ALASIN-koko



MCP 95
-terästä
-kovuus HRC 60
-50kg ja 100kg
K:MCP95-koko



MCP 96
-valurauta
-kovuus HB 160-200
K:MCP96-50



4. RUUVIMEISSELISARJAT

FORCE meisselisarja

- 6os.
- PH1x80, PH2x100
- 3x75, 4x100, 5,5x125, 6,5x150
- K:FO-2068



MUNDIAL meisselisarja

- 5 os.
- torx kärjillä
- tx 10x80, 15x80, 20x100, 25x100 ja 30x100
- K:73



MUNDIAL ruuvimeisselisarja

- 5 os.
- PH0x75, PH1x100, PH2x100
- 4x100 ja 6x150
- K:177



-7 os.

- PH0x60, PH1x80, PH2x100
- 3,0x0,5x75 4,0x0,8x100
- 5,5x1,0x100 6,5x1,2x125
- K:64



MUNDIAL kellosepän meisselisarja

- 7 os./50mm
- 3 kpl ristip. (000,00,0)
- 4 kpl suoria (1,5-2,0-2,5-3mm)
- K:164
- 7 os. 6x50-20x50 torx
- K:164X



LYÖNTIMEISSELISARJA FORCE

- 4 kärkeä.
- peltitlaatikossa
- K:FORCE5064



5. KIINTOLENKIT & SARJAT

-6mm K:FO-75506
 -7mm K:FO-75507
 -8mm K:FO-75508
 -9mm K:FO-75509
 -10mm K:FO-75510
 -11mm K:FO-75511
 -12mm K:FO-75512
 -13mm K:FO-75513
 -14mm K:FO-75514
 -15mm K:FO-75515
 -16mm K:FO-75516
 -17mm K:FO-75517

-18mm K:FO-75518
 -19mm K:FO-75519
 -20mm K:FO-75520
 -21mm K:FO-75521
 -22mm K:FO-75522
 -23mm K:FO-75523
 -24mm K:FO-75524
 -27mm K:FO-75527
 -28mm K:FO-75528
 -30mm K:FO-75530
 -32mm K:FO-75532



-33mm K:FO-75533
 -34mm K:FO-75534
 -36mm K:FO-75536
 -38mm K:FO-75538
 -41mm K:FO-75541
 -46mm K:FO-75546
 -48mm K:FO-75548
 -50mm K:FO-75550
 -55mm K:FO-75555
 -60mm K:FO-75560
 -65mm K:FO-75565
 -70mm K:FO-75570

KIINTOLENKKISARJAT

-Mundial
 -9 os.
 -muovitelineessä
 -8,10,11,12,13,14,15,17,19
 K:1033.909



- 12 os.
- 6,7,8,9,10,11,12,13,14,17,19 ja 22mm
- K:1033.120



- 14 os.
- suojapussissa
- 10,11,12,13,14,17,19,21,
- 22,23,24,27,30 ja 32mm
- K:FO-5141



- 25 os.
- suojapussissa
- 6,7,8,9,10,11,12,13,14,
- 15,16,17,18,19,21,22,23,
- 24,25,26,27,28,30 ja 32mm
- K:031226



- 5 os.
- suunnanvaihto vivulla
- 15 asteen kulmalla
- 72 hammasta
- K:1061.9



6. PIHDIT JA PIHTISARJAT



LINJAPIHDIT MUNDIAL 440Z
-160mm
K:440



KÄRKIPIHDIT MUNDIAL 463Z
-170mm
-suora
K:463



KÄRKIPIHDIT MUNDIAL 466Z
-170mm
-taivutettu
K:466



SIVULEIKKURIT MUNDIAL 412Z
-160mm
K:412



SIVULEIKKURIT MUNDIAL
-elektroniikka
-115mm
K:0526.010



KÄRKIPIHDIT MUNDIAL
-elektroniikka
-150mm
K:0525.010



7. SIIRTOLEUKAPIHDIT

MUNDIAL

- 180mm K:0490.018
- 240mm K:0490.024
- 300mm K:0490.030

MUNDIAL

- autom.
- 180mm
- 240mm
- 300mm
- K:492-koko

- myyntiteline (3/12/3 kpl)
- K:492.900 (autom.)
- K:490.900 (tavall.)

KNIPEX, COBRA

- 150mm K:316015
- 180mm K:316018
- 250mm K:316025
- 300mm K:316030
- 400mm K:316040




8. PUTKIPIHDIT

MUNDIAL

- 90° leuka
- 1", 1,5" ja 2" K:503

- 45° leuka
- 1", 1,5" ja 2" K:502




9. MUUT PIHDIT



LUKKOPIHTI

- 140mm K:0470.014
- 180mm K:0470.018
- 250mm K:01008K-10K



HITSARINLUKKOPIHTI, MUNDIAL

- 270mm
- K:476

- leveäleukainen
- K:FO-66101



LISTAPIHDIT

- 60mm nokka
- suora
- K:775060



- 60mm nokka
- taivutettu
- K:775160



LUKKORENGASPIHTISARJA

- 4 os.
- avaava/supistava, kärki 1,8mm
- suora/taivutettu, kärki 1,8mm
- K:TAR3



POPNIITTIPIHTI, MUNDIAL

- niiteille 2,4-3,2-4,0-4,8mm
- K:572



KAAPELILIITINPIHTI

- 230mm
- K:00704-SAKS



10. HYLSYAVAINSARJAT



- 33 os. MUNDIAL
- 1/4"
- 4-13mm
- 12 kpl vääntimen kärkiä
- kuusiokoloavaimet 1,5-2-3mm
- räikkäväännin 72 hampainen
- jatkot 2 kpl (75 ja 150mm)
- T-väännin, nivel ja ruuviväännin (1/4")

K:1440



- 22 os. FORCE
- 3/8"
- 6-22mm
- jatkot 2 kpl (75 ja 150mm)
- T-väännin, nivel ja tulppahylsy (16 ja 20,6mm)

K:FORCE-25



- 22 os. MUNDIAL
- 3/8"
- 6-22mm
- räikkäväännin 72 hampainen
- jatkot 2 kpl (75 ja 150mm)
- T-väännin, nivel ja tulppahylsy (16 ja 20,6mm)

K:1490



- 25 os. MUNDIAL
- 1/2"
- 10-32mm
- räikkäväännin 72 hampainen
- jatkot 2 kpl (125 ja 250mm)
- T-väännin, nivelväännin ja nivel

K:1545



- 14 os.
- 3/4"
- 6-kulmahylsy
- 22-50mm
- jatkot 2 kpl (100 ja 200mm)
- T-väännin

K:00303



11. PITKÄT HYLSYT, MUUT HYLSYSARJAT



PITKÄT HYLSYT, SARJA, FORCE

-15 os.

-1/4" 8,9,10,11,12,13mm

-3/8" 8,9,10,11,12,13,14,15,17 ja 19mm

K:FO-3151



-8 os.

-1/2" 13,14,15,17,19,21,22 ja 24mm

K:FO-4082



HYLSYSARJA

-17 os. "läpireikäsarja"

-alumiinisalkussa

-3/8" ja 1/2" vääntiöllä

-10-24mm

-50mm jatko

K:TAR5



HYLSYSARJA/TYÖKALUSARJA

-108 os.

-hylsy 1/4" 4-14mm

-hylsy 1/2" 10-32mm

-pitkät hylsy 6-22mm

-vääntimen kärkiä 35 kpl

-torx hylsy E4-E24 (13 kpl)

-1/4" ja 1/2" vääntiöt+jatkot

-muovisalkussa

K:2287



12. RÄIKKÄVÄÄNTIMET, JAKOAVAIMET, MOMENTTIAVAIMET

RÄIKKÄVÄÄNNIN

- 1/4" Force
- 3/8" Force
- 1/2" Force
- 3/4" Force
- 3/4"
- K:00361-koko



NIVELVÄÄNNIN

- 1/2" Force, 380mm K:FO-8014
- 3/4" Force, 475mm K:FO-8016



T-VÄÄNNIN

- 3/4x18"
- K:00303-T



JATKO

- 3/4"
- 200mm K:00303-200
- 400mm K:00303-400



JAKOAVAIN FORCE

- 100mm
- 150mm
- 200mm
- 250mm
- K:FO-649koko



JAKOAVAIN

- 150mm
- K:00502H-150



MOMENTTIAVAIN FORCE/MUNDIAL

- muovilaukussa
- 1/4", 6-30Nm K:FO-6472295
- 3/8", 19-110Nm K:FO-6473295
- 1/2", 20-200Nm K:1702.200



13. TYÖKALUSARJA

-156 os.
-kulmavahvistettu alumiinisalkku
-paino 13 kg
K:GP-156

- 13 kpl 1/2" hylsy 10-32mm
- 13 kpl 1/4" hylsy 4-14mm
- tulppahylsy 16 ja 21mm
- 1/2" ja 1/4" nivel
- 1/2" ja 1/4" T-väännin
- 2 kpl 1/4" jatko (50 ja 100mm)
- 1/2" ja 1/4" räikkä
- 1/2" jatko 125mm
- 8" hohtimet
- sähkömiehen leikkuri 7"
- 250mm siirtoleukapihti
- sähkömiehen kynä 240V
- mattoveitsi
- 300g harjapäävasara
- kiintolenkit 9 kpl 8-19mm
- 5m mitta
- ruuvimeisselit 4 kpl
- jakoavain 10"
- kuusiokoloavainsarja 1,5-10mm
- liitinpihdit
- sivuleikkuri 6"
- linjapihti 6"
- nokkapihti 6"
- kärkisarja
- viila 8"
- 250mm vesivaaka
- lamppu
- tuurnasrj (5 os.)
- kellosepan meisselisrj.
- lukkorengaspihtisrj.
- rautasaha
- työntömitta 150mm
- liittimiä

GP 156



-100 os.
-muovilaukussa
K:TAR2

- 1/4" hylsy 4-13mm (12 kpl)
- 1/4" T-väännin, väännin ja adapteri H/S
- kärjet 3-7mm, PH1-3, PZ1-3
- 1/2" hylsy 10-32mm (16 kpl)
- 1/2" räikkä, 1/2" jatko 125mm
- elekt. meisselit 6 kpl
- ruuvimeisselit 4 kpl
- kuusiokolavainsrj. 2-8mm, taittuva
- torx avainsrj. T10-T40, taittuva
- kiintolenkit 8-9mm
- linjapihdit 7", nokkapihdit 8"
- jakoavain 8"
- lukkopihtit 10"
- pajavasara 400g
- katkoteräveitsi 18mm
- rautasaha 6"
- metrimitta 5m
- jännitesteri 6-24V

VAQTA
TOOLS WITH A BITE



HEC[®]

14. TYÖKALUVAUNUT

HEC BR

- 7 laakeroitua lukittavaa laatikkoa
- 5 kpl 570x410x74,5mm
- 2 kpl 570x410x153,5mm
- laakeroidut pyörät
- paino 60 kg
- ulkomitat 680x458x860mm
- K:BR4007X



TYÖKALULAATIKOSTO (BR)

- 6 kpl lukittavia laatikoita
- 3 kpl 570x275x74,5mm
- 3 kpl 170x275x74,5mm
- paino 25 kg
- K:TBT4006X



15. TYÖKALUSARJAT TYÖKALUVAUNUUN



Hylsysarja 1/4"

- 65 os.
 - hylsy 3,2-14mm
 - pitkät hylsy 5-13mm
 - kuusiokolav. srj. 1,27-10mm
 - kuusiokärjet 3-10mm
 - torx T8-T40
 - vääntimen kärjet 9 kpl
- K:FO-T2641



Hylsysarja 3/8" 24

- 24 os.
 - hylsy 6-22mm
- K: FO-T3251-5



Pitkähylsysarja 3/8"

- 12 os.
 - hylsy 8-22mm
- K:FO-T3121



Hylsysarja 1/2" (väänninsrj.+hylsy)

- 6+21 os.
 - hylsy 8-32mm
- K:FO-T40612 ja FO-T4212



Pitkähylsysarja 1/2"

- 14 os.
 - hylsy 10-32mm
- K:FO-T4143



TYÖKALUSARJAT TYÖKALUVAUNUUN



Kiintolenkkisarja

-16 os.

-7-24mm

K:FO-T5161



Silmukka-avainsarja

-8 os.

-6-23mm

K:FO-T5081



Piippuavainsarja

-7 os.

-6-19mm

K:FO-T5074



Räikkälenkkisarja

-12 os.

-8-19mm

K:FO-T51211



Viilasarja

-5 os.

-300mm

K:FO-T5056



T-väänninsarjat

-10 os.


-Torx T10-T55

K:FO-51010T

-10 os.

-2-12mm

K:FO-5106B



TYÖKALUSARJAT TYÖKALUVAUNUUN



Pihtisarja

-4 os./180mm

-linja/nokkapihti

-sivuleikkuri/siirtoleukapihti

K:FO-T5045



Ruuvimeisselisarja

-8 os.

-3/3,5/4/5,5/6,5/8mm

-ph1 ja ph2

K:FO-T2084B



Ruuvimeisselisarja

-8 os.


-lyhyet 5,5 ja 6,5mm

-lyhyet ph1 ja pz1

-ph0 ja pz0

-pz1 ja pz2

K:FO-T2085B



Jakoavainsarja

-3 os.

-200/250/300mm

K:FO-T5036



Lukkorengaspihtisarja

-4 os.

-avaava/supistava

-suora/taivutettu

K:FO-T5043A



16. KUUSIOKOLOSARJAT & KÄRKISARJAT

Kuusiokoloavainsarja, MUNDIAL

-pallopää
-pitkä malli
-1,5-10mm
K:351



-pallopää
-erikoispitkä malli
1,5-10mm
K:352



Kuusiokoloavainsarja, rengasmalli
-2-10mm
K:01206K

Kuusiokoloavainsarja, MUNDIAL
-T-kahvalla
-7 os.
-2-2,5-3-4-5-6-8mm
-K:344A



RUUVAUSKÄRKISARJA

-32 os.
-magneettipitimellä
K:KÄR32



KUUSIOKOLOHYLSYSARJA

-1/2" vääntiölle
-55mm 4-19mm
K:FO-4111



-Torx avainsarja
-kampamalli
-8 os.
-T5-T20
K:FO-5087TF



-Torx hylsyavainsarja
-hylsy kiskossa
-9 os.
-3/8" E10,E11,E12,E14
-1/2" E16,E18,E20,E22,E24
K:FO-4095



-Torx hylsyavainsarja
-hylsy peltilaatikossa
-9 os.
-1/2" E10,E11,E12,E14,E16,E18,E20,E22,E24
K:FO-4093



-Torx hylsyavainsarja
-5 os, pituus 55mm
-muovikotelossa
-1/2" T25,T30,T40,T45,T50,T55
K:FO-4062



-Torx hylsyavainsarja
-16 os.
-hylsy peltilaatikossa
-1/2" E10,E11,E12,E14,E16,E18,E20,E22,E24
-1/2" T40,T45,T47,T50,T55,T60,T70
K:FO-4172



Hylsyavainsarja
-40 os.
-kuusiokolot 4-12mm (30mm 75mm)
-torx T20-T55 (30 ja 75mm)
-12 kulma M5-M12 (30 ja 75mm)
-vääntiöt 3/8" ja 1/2"
-muovilaatikossa
K:FORCE-40



17. VASARAT, LEKAT, MOSKAT

KIRVESMIEHEN VASARAT

-putkivarsi

-8 oz

K:00610-8

-putkivarsi

-16oz Profi

-20oz Profi

K:00610P-koko

-16 oz

-litteä teräsvarsi

K:00610K-16

-20 oz

K:00610K-20

VAUGHAN

-16 oz

-20 oz

-24 oz

K:7056koko

LEKA

-lasikuituvarrella

-4 kg K:00670K-4LK

-5 kg K:00670K-5LK

-6 kg K:00670K-6LK

PAJAVASARA

-lasikuituvarrella

-DIN 1041

-1kg K:00650-1L

-1,5kg K:00650-1,5L

-2kg K:00650-2L

MOSKA

-lasikuituvarrella

-DIN 6475

-1,25kg K:00650M-LSK

-2kg K:00650M-2

KUMIVASARA

-lasikuituvarrella

-16 oz K:00603-03LK

-32 oz K:00603-32LK



REKYYLITÖN VASARA/LEKA

- 1,5 lbs K:00603-RV
- 2,0 lbs K:00603-RV2
- 2,5 lbs K:00603-RV25
- 4,0 lbs K:00603RV40
- 8,0 lbs K:00603RV80



KUULAPÄÄVASARA

- lasikuituvarrella
- 8 oz
- 12 oz
- 16 oz
- 24 oz
- 32 oz
- K:00660-koko



MUURARIN VASARA

- putkivarsi
- 600g/320mm
- kumikahvalla
- K:MUR.VASARA



KIRVES

- lasik. varsi
- 1,5 lbs/38cm K:00606-15LK
- 2,5 lbs/68 cm K:00606-25LK





PAJAVASARA

- hickory puuvarrella
- 0,5 kg K:373/5
- 1,0 kg K:373/10
- 1,5 kg K:373/15
- 2,0 kg K:373/20

MOSKA

- hickory puuvarrella
- 1,0 kg K:507/10
- 1,25kg K:507/12
- 1,5 kg K:507/15

LEKA

- puuvarrella
- harjapäällä
- 3,0 kg K:528/3
- 4,0 kg K:528/4
- 5,0 kg K:528/5

PAJAVASARA

- Endurance iskunkestävällä muovivarrella
- 0,4 kg K:358/3
- 0,6 kg K:358/6
- 0,8 kg K:358/8
- 1,0 kg K:358/10

MOSKA

- Endurance iskunkestävällä muovivarrella
- 1,0 kg K:2004/10
- 1,25 kg K:2004/12
- 1,5 kg K:2004/15

LEKA

- Endurance iskunkestävällä muovivarrella
- 3,0 kg K:2014/3
- 4,0 kg K:2014/4
- 5,0 kg K:2014/5
- 6,0 kg K:2014/6



ALUMIINIVASARA

-puuvarrella

-75g (30mm) K:1073/30

-190g (40mm) K:1073/40

-375g (50mm) K:1073/50

-655g (60mm) K:1073/60



KUPARIVASARA

-puuvarrella

-0,5 kg K:1070/5

-1,0 kg K:1070/10

-1,5 kg K:1070/15



KUPARILEKA

-puuvarrella

-3kg K:1072/3

-5kg K:1072/5

-8kg K:1072/8



MUOVIPÄÄVASARA

-puuvarrella/nylonpäillä

-28mm K:911/28

-35mm K:911/35



18. PELTISAKSET, LANKASAKSET, LEIKKURIT

YLEISSAKSET, MUNDIAL

- pahviin, muoviin, ohueen peltiin
- 145mm
- muovi/kumikahvalla
- K:683



- myyntitelineessä
- 24 kpl
- K:683.900



PELTISAKSET

- Basic
- 225mm
- oikea ja vasen
- K:902148 (oikea), 902150 (vasen)



- Ideal
- 260mm
- oikea ja vasen
- K:76R260 (oikea), 76L260 (vasen)



LANKASAKSET

- 12"
- 24"
- 36"
- K:01604-koko



Malco
Work. Perform. Outlast.

MAX
2000

PELTISAKSET MALCO M2001 ja M2002

- suora/vasen
- kapasiteetti 1,57mm
- pituus 25,4cm
- K:M2001

- suora/oikea
- K:M2002



PELTISAKSET MALCO M2006 ja M2007

- suora/vasen
- kapasiteetti 1,57mm
- pituus 25,4cm
- K:M2006

- suora/oikea
- K:M2007



MALCO REIKÄLEIKKURI HC1

- porakoneeseen liitettävä
- kapasiteetti 1,0mm
- reikäkoot 51-305mm
- K:HC1
- reikäkoot 51-508mm
- K:HC2





MALCO PELTILEIKKURI TS1

- porakoneeseen liitettävä
 - kapasiteetti 1,0mm
 - aloitusreikä min. 12,7mm
 - paino 737g
 - varaterät TS1RB
- K:TS1



MALCO PELTILEIKKURI TSHD

- porakoneeseen liitettävä
 - kapasiteetti 1,32mm
 - paino 1000g
 - leikkuripää kääntyy 360 astetta
 - varaterät TSHDRB
- K:TSHD



MALCO PELTILEIKKURI TSCM

- porakoneeseen liitettävä
 - kaareville pinnoille, mm. aaltopelti
 - kapasiteetti 0,6mm
 - paino 1000g
 - leikkuripää kääntyy 360 astetta
 - varaterät TSCMRB
- K:TSCM



MALCO PELTILEIKKURI TSMD

- porakoneeseen liitettävä
 - tuplateräleikkuri
 - leikkuripää kääntyy 360 astetta
 - paino 1180g
- K:TSMD



19. RAUTASAHAT, KATKOTERÄVEITSET, PUUKOT, KÄSISAHA, TIMPURIN KYNÄT

RAUTASAHA

-300mm
-pikalukituksella
K:2001

-300mm
-Mundial
K:593

RAUTASAHAN TERÄT

-bimetalli
-24 hamm/tuuma
K:2600020

KATKOTERÄVEITSI

-Jetech
-metallirunko
-18mm terä
K:CF-R50

-KDS
-9mm terä
K:433209

KATKOTERÄVEITSEN TERÄT

-9mm a 10 kpl
K:434209
-18mm a 10 kpl
K:433318

PUUKKO

-rst tai hiiliteräs
-kumikahvalla
K:PUUKKO tai PUUKKO-F

KÄSISAHA

-450 tai 550mm
-kärkikarkaistu terä
K:02001-18 ja 02001-22

TIMPURIN KYNÄ

-Pica 240mm
K941024



20. VIILAT

LATTAVIILA

-200mm kahvalla
-ristiinhakattu
-second cut
K:574.090



PUOLIPYÖREÄ

-200mm kahvalla
-ristiinhakattu
-second cut
K:574.190



PYÖREÄ

-200mm kahvalla
-ristiinhakattu
-second cut
K:574.290



KOLMIKULMA

-200mm kahvalla
-ristiinhakattu
-second cut
K:574.390



NELIKULMA

-200mm kahvalla
-ristiinhakattu
-second cut
K:574.490



RASPI

-200mm kahvalla
-second cut
K:574.790



21. KATKAISUTALTAT, PISTEPUIKOT, PIIRTOPUIKOT, TUURNASARJAT, KIVIPIIKIT

KATKAISUTALTTA

- 125mm, 10mm, 75g
- 150mm, 12mm, 135g
- 200mm, 14mm, 270g
- K:2633-koko



PISTEPUIKKO

- 125mm, 10mm, 60g
- 150mm, 12mm, 100g
- K:2633-koko



PIIRTOPUIKKO

- 140mm
- kovamet. kärjellä
- K:PIIRTOP.



TUURNASARJAT

STANFORD

- 6 os.
- 150mm
- 1,5-8mm
- K:16541



MUNDIAL

- 6 os.
- 2-8mm
- K:617A



KIVITALTTA

- 300x16mm
- käsisuojalla
- K:TALTTA

KIVIPIIKKI

- 300x16mm
- kaisuojalla
- K:PIIKKI



METRIMITAT

- 3m/16mm K:00906-3SH
- 5m/19mm K:00906-5SH
- 8m/25mm K:00906-8SH
- 10m/25mm K:00906-10SH



AVOKELAMITTA

- 13mm teräsnauha
- 30m K:00906-30ST



TYÖNTÖMITAT

- tarkkuus 0,02mm
- autolock (150mm)
- muovikotelossa
- 0-150mm K:06039K
- 0-300mm K:06039K-300



- digitaalinen
- muovikotelossa
- 0-150mm K:06039-DIGI
- 0-200mm K:06039-D200
- 0-300mm K:06039-D300




MIKROMETRIT

- muovikotelossa
- 0-25mm K:06051K
- 25-50mm K:06051K-50



MITTAKELLO

- näyttötarkkuus 0,01mm
- 58mm taulu (B)
- näyttöliike (A) 10mm, 30mm tai 50mm
- K:MKELLO



MITTAKELLON JALKA

- magneettikiinn.
- 60kg pitovoima
- hienosäädöllä/H=230mm
- K:MJALKA

YLEISMITTARI

- digit.
- transistoritesteri
- dioditesteri
- 0-1000DCV, 0-750ACV
- 0-10DCA
- K:MITTARI



23. LIIMAUSPURISTIMET

LIIMAUSPURISTIN, DIN 5117

- 50x150mm K:01608-15HD
- 120x250mm K:01607-25HD
- 120x400mm K:01607-40HD
- 120x600mm K:01607-60HD



LIIMAUSPURISTIN MCP

- 120x60mm K:MCP72.12
- 160x80mm K:MCP72.16
- 200x100mm K:MCP72.20
- 250x120mm K:MCP72.25
- 300x140mm K:MCP72.30
- 400x120mm K:MCP72.40
- 500x120mm K:MCP72.50
- 600x120mm K:MCP72.60
- 800x120mm K:MCP72.80
- 1000x120mm K:MCP72.100
- 1250x120mm K:MCP72.125
- 1500x120mm K:MCP72.150



LIIMAUSPURISTIN MCP

- 160x80mm K:MCP70.16
- 200x100mm K:MCP70.20
- 250x120mm K:MCP70.25
- 300x140mm K:MCP70.30
- 400x120mm K:MCP70.40
- 500x120mm K:MCP70.50
- 600x120mm K:MCP70.60
- 800x120mm K:MCP70.80
- 1000x120mm K:MCP70.100
- 1250x120mm K:MCP70.125
- 1500x120mm K:MCP70.150



PIKAPURISTIN MCP

- 160x80mm K:MCP77N.16
- 250x120mm K:MCP77N.25
- 300x140mm K:MCP77N.30



24. NOSTOLAITTEET

VIPUTALJAT

	Kapasiteetti	Nosto	Paino
TR0025	250kg	1,5m	1,5kg
TR7005	500kg	1,5m	3,8kg
TR7075	750kg	1,5m	6,3kg
TR7010	1000kg	1,5m	6,7kg
TR7015	1500kg	1,5m	10,5kg

KETJUTALJAT

	Nosto	Paino
-0,5 ton	2,5m	9,0kg
-1 ton	2,5m	9,4kg

K:02202K

VAIJERITALJA

	Vaijeri	Paino
2,5 ton	3m/5mm	4,1kg
4,0 ton	3m/6mm	7,5kg

K:02201-2 ja 02201-4

VINSSIT HIHNALLA

- 385 kg, 4,5 hihnalla
K:06B22-850H
- 730 kg 7,5m hihnalla
K:06B22-160H
- 1100 kg, ilman hihnaa, jarrulla
K:06B22-2500

Jentan[®]



25. TUNKIT

PULLOTUNKKI

- ylik. venttiilillä
- 5 ton, nostokork. 190-365mm
- 8 ton, nostokork. 210-420mm
- 12 ton, nostokork. 220-440mm
- 20 ton, nostokork. 254-410mm
- K:03401-koko



KORJAAMOTUNKIT

- 1500kg
- nostokorkeus 125-340mm
- alumiinirunko
- paino 9,2kg
- K:T815011L



Alumiinirunko

- 2250kg
- nostokorkeus 145-495mm
- paino 37kg
- K:03404-KORJ



- 3500kg
- nostokorkeus 145-500mm
- pikaliikenostolla
- paino 38kg
- K:03404-3,5



- 2500kg
- nostokorkeus 100-460mm
- alumiini/teräsrunko
- paino 26kg
- K:T825011L



Alumiini/teräsrunko

26. TYÖKALUPAKIT, TYÖKALULAATIKOT

TYÖKALUPAKKI

-5 os.
-välilaatikoilla
-43cm (200x100x430mm)
K:00101-45



-5 os.
-välilaatikoilla
-55cm (200x200x550mm)
K:00101-55



-5 os.
-välilaatikoilla
-62 cm (200x200x620mm)
K:00101-62



-7 os.
-välilaatikoilla
-55 cm (200x330x550mm)
K:00101-55k

TYÖKALULAATIKKO

-kulmaraukoitettu
-lakattu vaneri
-lukittava salpa
-kädensijat sivuilla
-kotimainen
-80x40x42,5cm
K:00101-750

-100x40x42,5cm
K:00101-1000

-100x54x52cm
-kotimainen
K:00101-1001



27. MUURAUSTYÖKALUT

MUURAUSKAUHA, rst

-niitattu

-6" K:KAUHA 6

-7" K:KAUHA 7

-8" K:KAUHA 8

-9" K:KAUHA 9



PUTSAUSKAUHA

-tasakärk.

-140mm

K:L-KAUHA



PUTSAUSKAUHA

-teräväk.

-140mm

K:L-KAUHATER



PUTSAUSKAUHA

-hammaslaitainen

-140mm

K:L-KAUHAHAM



TERÄSLASTA

-400mm K:T-LASTA

-600mm K:T-LASTA600

-800mm K:T-LASTA800

-1000mm K:T-LASTA1000



HAMMASLASTA

-280mm

K:H-LASTA



RAPPAUSKAUHA

-280mm

K:R-KAUHA



SAUMAUSRAUTA

-290mm/12mm

-vaaka

K:S-RAUTA



-80mm/12mm

-pysty

K:S-RAUTA80



28. RAKENNUSTYÖKALUT

PAKKELILASTA

- teräs
- 40mm
- 50mm
- 60mm
- 80mm
- 100mm
- 120mm

K:LASTA-koko



SURRIKOUKKU

K:392200



HIERRINLATTA, muovi

- 140x280mm

K:H-LATTA280

- 180x320mm

K:H-LATTA320

- 220x420mm

K:H-LATTA420



LATTA

vaah tomuovi punainen

- 140x280mm

K:H-LATTAORA



LATTA

-solukumi, musta

- 80x280mm K:H-LATTA

- 140x230mm K:H-LATTA230



TASOITUSLASTA

- 300mm

K:427030



LAASTIVISPILÄ

- 100mm halk.

- 8mm/600mm varsi

K:371710



LINJALANKA

- 1,7mm

- 50m

K:L-LANKA



SILIKONIPISTOOLI

-Original Cox
K:566302



SIVELLINSARJA

-5 os.
-käsittelemätön varsi
-1/2", 1", 1 1/2", 2", 2 1/2"
-myyntierä 5 srj.
K:PENS.-5



MAALARIN TELA

-180mm
-kaukalolla
K:PENS.TELA



TERÄSHARJAT

-4 riv.
-puurunko
K:03201-4



-1 riv.
-metallirunko
-muovikahva
K:03201-1



KEVYTPEITTEET

-3x5m
-4x6m
-6x10m
-8x12m
K:PEITE-koko



KESTOPEITTEET

-140g/m2
-3x5m
-4x6m
-6x10m
-8x12m
K:PEITEK-koko



ALUMIININEN LINJARI

- 2000mm/100mm
- paino 1760g
- K:295020
- 3000mm/100mm
- 2640g
- K:295030



29. ASENNUS- JA PURKUTYÖKALUT

RAUTAKANKI

- paino 4kg
- pituus 120cm
- K:KANKI-L



- paino 7kg
- pituus 150cm
- K:KANKI

- kotimainen
- takoterästä
- pituus 150cm
- K:2003/k



ELEMENTTIKANKI

- takoterästä
- 150cm
- K:2003

SORKKARAUTA

- 600mmx19mm
- K:06418-19



PURKURAUTA

- takoterästä
- 100cm ja 120cm
- K:100/2006 ja 120/2007



ASENNUSRAUTA

- takoterästä
- 40 cm ja 60 cm
- K:ASRAUTA-40 ja ASRAUTA-60



ALUMIINIKANKI

-150cm
-paino 2,8kg
K:2013

-150cm
-teräskärjellä
-paino 3,7kg
K:2014

ASENNUSRAUTA

-alumiini
-43cm
-paino 0,4kg
K:2015

ISKAS


30. LAPIOT, PETKELEET, HARAVAT, ROSKAPIHDIT

PISTOLAPIO, ISKAS

-pituus 125cm
K:1008



BETONILAPIO, ISKAS

-pituus 120cm
K:1003



KUUPPALAPIO

-pituus 124cm
-alumiini
-puuvarsi
K:LAPIO-ALUM



LAPIOT, PETKELEET, HARAVAT, ROSKAPIHDIT

PETKELE

- puuvarsi 120cm
- kokonaispituus 155cm
- teräskärki 15cm
- K:PETKELE-PV

- jousiteräskärki
- 150mm tai 300mm
- pituus 205cm
- K:PETKELE-JT ja PETKELE-JT3



RAUTAHARAVA

- 12 piikkiä
- puuvarsi
- kokonaispituus 144cm
- K:3003

- 16 piikkiä
- puuvarsi
- kokonaispituus 144cm
- K:3004

LEHTIHARAVA

- 22 piikkiä
- puuvarsi 140cm
- varsi 28mm
- K:3006

ROSKAPIHTI

- 105cm
- K:41



KATUHARJA

- 250mm
- puuvarsi 1500mm
- K:KATUHARJA

31. VOITELUKANNUT, VOIDEPURISTIMET

VOITELUKANNU

-pumpulla ja taipuisalla nokalla
 -0,5l
 K:02506-5



VOIDEPURISTIN

-vakiopatruneille
 -taipuisalla letkulla
 -400cc
 K:2210



-Pressol
 -vakiopatruneille
 -taipuisalla letkulla
 -400cc
 K:952000

-suutin Pressol
 K:952200



32. PUTKITYÖKALUT

PUTKENTAIVUTIN

- Mundial
- alumiinirunko
- 6-8-10mm

K:799



- 7 os.

- muovisalkussa
- 10-12-14-16-18-20-22mm

K:803



PUTKILEIKKURIT

- 3-32mm putkille
- Mundial

K:774



- 12-63mm putkille

- Mundial

K:776



PVC LEIKKURI

- Mundial
- 0-42mm
- autom.

K:792



33. PORANTERÄT

METALLIPORANTERÄT DIN 338 (HSS)

-1,0mm K:1.3-1,0	-6,5mm K:1.3-6,5	-12mm K:1.3-12
-1,5mm K:1.3-1,5	-6,8mm K:1.3-6,8	-12,5mm K:1.3-12,5
-2,0mm K:1.3-2,0	-7,0mm K:1.3-7,0	-13,0mm K:1.3-13
-2,5mm K:1.3-2,5	-7,5mm K:1.3-7,5	-14,0mm K:1.3-14
-3,0mm K:1.3-3,0	-8,0mm K:1.3-8,0	-15,0mm K:1.3-15
-3,3mm K:1.3-3,3	-8,5mm K:1.3-8,5	-16,0mm K:1.3-16
-3,5mm K:1.3-3,5	-9,0mm K:1.3-9,0	
-4,0mm K:1.3-4,0	-9,5mm K:1.3-9,5	
-4,2mm K:1.3-4,2	-10,0mm K:1.3-10,0	
-4,5mm K:1.3-4,5	-10,2mm K:1.3-10,2	
-5,0mm K:1.3-5,0	-10,5mm K:1.3-10,5	
-5,5mm K:1.3-5,5	-11,0mm K:1.3-11,0	
-6,0mm K:1.3-6,0	-11,5mm K:1.3-11,5	



Made in Italy



METALLIPORANTERÄT (HSS), VARSII 13mm

-13,5mm	K:10041350
-14,0mm	K:10041400
-14,5mm	K:10041450
-15,0mm	K:10041500
-15,5mm	K:10041550
-16,0mm	K:10041600

METALLIPORANTERÄT, KAKSIPÄINEN

-3,25mm	K:1.7-3,25
-4,0mm	K:1.7-4,0
-4,25mm	K:1.7-4,25

KESKIÖPORAT HSS-G

-2,0mm/5mm	K:011100200
-2,5mm/6,3mm	K:011100250
-3,15mm/8mm	K:011100315
-4,0mm/10mm	K:011100400
-5,0mm/12,5mm	K:011100500



PUUPORANTERÄT, L=300mm

-8mm K:05040-8	Kara $\varnothing$ 10mm
-10mm K:05040-10	"
-12mm K:05040-12	"
-13mm K:05040-13	"
-14mm K:05040-14	"
-16mm K:05040-16	"
-18mm K:05040-18	Kara $\varnothing$ 13mm
-20mm K:05040-20	"
-22mm K:05040-22	"
-24mm K:05040-24	"
-26mm K:05040-26	"
-28mm K:05040-28	"
-30mm K:05040-30	"
-32mm K:05040-32	"

PUUPORANTERÄT, L=460mm

-8mm K:05042-8	Kara $\varnothing$ 10mm
-10mm K:05042-10	"
-12mm K:05042-12	"
-14mm K:05042-14	"
-16mm K:05042-16	"
-18mm K:05042-18	Kara $\varnothing$ 13mm
-20mm K:05042-20	"
-22mm K:05042-22	"
-24mm K:05042-24	"
-26mm K:05042-26	"
-28mm K:05042-28	"
-30mm K:05042-30	"
-32mm K:05042-32	"

PUUPORASARJA

-5-osainen
-8mm, 12mm, 20mm, 25mm, 30mm
-teräpituus 460mm
K:PUUPORA-P

-8-osainen
-teräpituus 230mm
-8mm, 10mm, 12mm, 15mm
18mm, 20mm, 25mm, 30mm
K:PUUPORA-L

PUUPORANTERÄ, säädettävä

-13-45mm K:505001	Kara $\varnothing$ 10mm
-22-75mm K:505002	" "

INECO
Made in Italy



34. PORANTERÄSARJAT

-HSS
-19 os.
-1-10mm
K:199101

-Combi
-18 os.
-3-10mm HSS
-3-10mm kovam.
-3-10mm puu
K:199105

HSS
-19 os.
-1-10mm
-peltilaatikko
K:199401

-25 os.
-peltilaatikko
-1-13mm
K:199402

HSS
-8 os.
-Mk2
-16-23mm
K:8KIIN16-23

-6 os.
-14, 17 ja 19mm/Mk2
-24, 26 ja 30mm/Mk3
K:6KIIN14-30



Made in Italy



35. KIERRETAPPI- JA PAKKASARJAT, VASTAKIERRETAPIT, AVARRUSPORAT, REIKÄSAHASARJAT

KIERRETAPPI- JA PAKKASARJA

- 30 os.
- tapit 1,2 ja 3
- pakat 3-12mm
- vääntimet
- muovisalkussa
- K:1599201



KIERRETAPPISARJA

- 21 os.
- 3-12mm
- tapit 1,2 ja 3
- K:1599401



VASTAKIERRETAPPISARJA

- 5 os.
- 3-6, 6-8, 8-11, 11-14 ja 14-18
- K:1299101



AVARRUSPORASARJA

- HSS
- 3-14mm
- 8-20mm
- 16-30,5mm
- K:1195101



REIKÄSAHASARJA

- HSS bi metal
- 9 os.
- 22,29,35,44,51 ja 64mm
- K:21080201N
- 13 os.
- 19,22,29,35,38,44,51,57 ja 64mm
- K:21080205N



36. PORAISTUKAT, KARAT

AVAINKIRISTEISET ISTUKAT

- B16/1-13mm K:B16/13
- B18/3-16mm K:B18/16

PIKAISTUKKA

- B16/1-13mm K:B16/13PI
- B16/1-16mm K:3100-1606
- B18/1-16mm K:3100-1802
- B16/1-16mm K:B16/16PI
- B18/3-16mm K:B18/16PI
- 1/2"x20 UNF 1-13mm K:2803040
- 1/2"x20 UNF 1-16mm K:2803050

IRTOKARAT

- Mk1/B16 K:MK1/B16
- Mk2/B16 K:MK2/B16
- Mk2/B18 K:MK2/B18
- Mk3/B16 K:MK3/B16
- Mk3/B18 K:MK3/B18
- Mk4/B18 K:MK4/B18

VÄHENNYSHOLKIT

- Mk2/Mk1 K:MK2/MK1
- Mk3/Mk2 K:MK3/MK2
- Mk3/Mk1 K:MK3/MK1
- Mk4/Mk3 K:MK4/MK3
- Mk4/Mk2 K:MK4/MK2

SUURENNUSHOLKIT

- Mk3/Mk4 K:MK3/MK4
- Mk2/Mk3 K:MK2/MK3

NUMEROMEISTISARJA

- 4mm K:100-4
- 5mm K:100-5
- 6mm K:100-6

KIRJAINMEISTISARJA

- 4mm K:101-4
- 5mm K:101-5
- 6mm K:101-6




37. JUOTOSKOLVIT



Made in Italy

MULTINORM

-vaihdeettavalla kuparikärjellä

	teho	maks. C	paino
MN 30	30W	380C	200g
MN 50	50W	400C	200g
MN 80	80W	410C	250g
MN 100	100W	420C	300g



LEADER

-vaihdeettavalla kestopäijällä

	teho	maks. C	paino
LEADER 20	20W	320C	35g
LEADER 30	30W	370C	38g



ECO 20

-24V/20W

K:ECO 20

RASKAAT KÄSIJUOTTIMET

	teho	maks. C	paino
2205	180W	460C	620g



38. PAINEPESUREIDEN TARVIKKEET



PAINEPISTOOLI GC 251

-maksimi paine 250 bar, 30 l/min. 60C
-1/4 UK-M22x1,5 liitäntä
K:2410011800



PAINEPISTOOLI GH 351

-maksimi paine 350 bar, 45 l/min. 160C
-3/8 UK-M22x1,5 liitäntä
K:24100114



SUIHKUPUTKI

-suuttimella
-500mm varrella/M22x1,5
-pesuainetoiminnolla
K:202009510



SUIHKUPUTKI

-Variojet
-500mm varrella/M22x1,5
-pesuainetoiminnolla
K:202009025



-KS 1700
K:3301063700
-KSM 1350
K:3301080200
-KSM1480
K:3301080300

SUIHKUPUTKI

-suuttimella
-700mm varrella/M22x1,5
-pesuainetoiminnolla
K:3301097600



HAKKAAVA TURBOSUUTIN

-maksimipaine 150 bar
-500mm varsi/M22x1,5
K:3301080400



-maksimipaine 160 bar
-keraaminen suutinosa
-500mm varsi/M22x1,5
K:3301068600

-maksimipaine 210 bar
-keraaminen suutinosa
-500mm varsi/M22x1,5
K:202009750



PAINEPESUREIDEN TARVIKKEET

PESUHARJA

- 600mm varsi/M22x1,5
- säädetävällä harjakulmalla
- koko harjakehä pyörii
- luonnonharjas
- K:201000032



ALUSTANPESUSUIHKUPUTKI

- 800mm/M22x1,5
- suuttimella
- K:202901140



HIEKKAPUHALLUSINJEKTORI

- maksimi paine 250 bar
- raekoko 0,2-2,0mm
- M22x1,5 tuloliitin
- K:202903460



VIEMÄRINAVAUSLETKU

- 10m/15m/20m
- ryömintäsuuttimella
- K:410581/41058/410582



PAINELETKU

- 1/4" 7m
- nylonvahv.
- KSM 1350 Classic
- K:33010805
- 1/4" 10m
- teräskudosvahv.
- KS 1700 Extra
- K:33010794
- 1/4" 15m
- teräskudosvahv.
- KA 3200/KA 5000
- K:32080971



PATIOPESULAITE

- malleihin KSM ja KS
- halkaisija 300mm
- K:3301100800

